



# TruLaser 3030/3040

Műszaki adatok

**TruLaser 3030****TruLaser 3040****MÉRETEK**

HOSSZ	9300 mm	12000 mm
SZÉLESSÉG	4700 mm	5300 mm
MAGASSÁG	2200 mm	2200 mm

**MAXIMÁLIS SEBESSÉG**

SZIMULTÁN	140 m/min	140 m/min
-----------	-----------	-----------

**MUNKATERÜLET**

X TENGELY	3000 mm	4000 mm
Y TENGELY	1500 mm	2000 mm
MAX. MUNKADARABSÚLY	900 kg	1700 kg

**LÉZERSPECIFIKUS ADATOK -  
TRUFLOW 2700**

MAX. LEMEZVASTAGSÁG SZERKEZETI ACÉL ESETÉN	20 mm	20 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG NEMESACÉL ESETÉN	12,7 mm	12,7 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM ESETÉN	8 mm	8 mm

**LÉZERSPECIFIKUS ADATOK -  
TRUFLOW 4000**

MAX. LÉZERTELJESÍTMÉNY	4000 W	4000 W
MAX. LEMEZVASTAGSÁG SZERKEZETI ACÉL ESETÉN	20 mm	20 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG NEMESACÉL ESETÉN	15 mm	15 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM ESETÉN	10 mm	10 mm

**LÉZERSPECIFIKUS ADATOK -  
TRUFLOW 5000**

MAX. LÉZERTELJESÍTMÉNY	5000 W	5000 W
MAX. LEMEZVASTAGSÁG SZERKEZETI ACÉL ESETÉN	25 mm	25 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG NEMESACÉL ESETÉN	20 mm	20 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM ESETÉN	12,7 mm	12,7 mm

**LÉZERSPECIFIKUS ADATOK -  
TRUFLOW 6000**

MAX. LÉZERTELJESÍTMÉNY	6000 W	6000 W
MAX. LEMEZVASTAGSÁG SZERKEZETI ACÉL ESETÉN	25 mm	25 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG NEMESACÉL ESETÉN	25 mm	25 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM ESETÉN	16 mm	16 mm

**FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK**

KÖZEPES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL A TERMELÉSBEN. - TRUFLOW 3200	29 kW	29 kW
---	-------	-------

## TruLaser 3030

KÖZEPES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL A  
TERMELÉSBEN. - TRUFLOW 4000

31 kW

KÖZEPES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL A  
TERMELÉSBEN. - TRUFLOW 5000

35 kW

KÖZEPES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL A  
TERMELÉSBEN. - TRUFLOW 6000

38 kW

## TruLaser 3040

31 kW

35 kW

38 kW